

	SCHEDA TECNICA DI CONNETTIVITÀ	STC_01
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------

SCHEDA TECNICA DI CONNETTIVITÀ PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE

Firmatari	Ente
SERENELLA CAROTA	REGIONE MARCHE
ALESSANDRA STACCHIO	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI

REDAZIONE, VERIFICA, APPROVAZIONE

REDAZIONE	Unità di Progettazione
VERIFICA	Unità di Progettazione
APPROVAZIONE	RSC

STATO DELLE VERSIONI

Versione	Data	Modifiche apportate	Approvazione
0	02/10/2015	Prima Emissione	RSC
1	14/02/2018	Revisione completa del documento	RSC
2	23/03/2023	Aggiornato documento	RSC

	SCHEDA TECNICA DI CONNETTIVITÀ	STC_01
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------

Allegato A al Disciplinare

1. Condizioni di modifica

La Scheda tecnica di connettività è rivista e aggiornata ogni qualvolta intervengano modifiche o integrazioni relative agli oggetti trattati. L'ente produttore è tenuto ad inviare tramite PEC, all'indirizzo comunicato da Marche DigiP, la Scheda tecnica di connettività aggiornata al fine di rendere effettive le modifiche apportate e di riportare dettagliatamente nella tabella sottostante le variazioni.

Cap./Parag.	Variazioni	Data
3/3.1.1-3.2.1	Aggiornamento parametri	31-01-2020

Cap./Parag.	Variazioni	Data
3/3.2.1	Aggiornamento fascia oraria di versamento per sistema versante Halley	07-10-2022

Cap./Parag.	Variazioni	Data
3/3.1.1-3.2.1	Aggiornamento indirizzo IP per versamento (sostituito 185.53.194.2 al posto di 192.168.5.200). Aggiornato indirizzo IP per consultazione (inserito: 185.53.194.2)	10-10-2022

Cap./Parag.	Variazioni	Data
2/2.1.1	Inserito nuovo indirizzo IP (185.52.112.122)	08-02-2024
2/2.1.2	Aggiornamento indirizzo IP per versamento da sistema Halley (185.52.112.122 al posto di 185.53.194.2).	08-02-2024



SCHEDA TECNICA DI CONNETTIVITÀ

STC_01

Allegato A al Disciplinare

2. Parametri per la consultazione e il versamento

Le richieste di accesso da parte degli utenti al sistema di conservazione DigiP e di versamento dei documenti digitali, sono limitate ai soli indirizzi IP riportati nel presente documento. Nella tabella è indicata la struttura nella quale afferisce la documentazione versata.

Denominazione ente	Codice IPA
Comune di Belforte del Chienti	c_a739

2.1.1. Accesso al sistema di conservazione DigiP

Per poter effettuare l'accesso a DigiP, nella tabella sottostante devono essere riportate le seguenti informazioni:

- l'indirizzo IP dal quale avviene la chiamata per consentire all'utente di accedere al sistema di conservazione DigiP (<https://poloconservazione.regione.marche.it/digipark-web>)
- la capacità di Banda Minima Garantita (BMG). Indicare uno dei seguenti intervalli di valori: 0-256Kb, 256Kb-512Kb, 512Kb-2Mb, 2Mb-8Mb, 8Mb-20Mb, >20Mb;

IP consultazione	BMG
185.53.194.8 85.47.105.146 94.95.5.114 195.81.22.6 185.53.194.2	>20Mb

2.1.2. Versamento al sistema di conservazione DigiP

Per poter effettuare il versamento dei documenti digitali al sistema di conservazione DigiP, nella tabella sottostante devono essere riportate le seguenti informazioni:

- l'indirizzo IP dal quale avviene la chiamata per il versamento dei documenti digitali al sistema di conservazione DigiP;
- il nome del sistema versante;
- la capacità di Banda Minima Garantita (BMG). Indicare uno dei seguenti intervalli di valori: 0-256Kb, 256Kb-512Kb, 512Kb-2Mb, 2Mb-8Mb, 8Mb-20Mb, >20Mb;
- una stima del numero dei documenti da versare per ogni sistema versante;
- una stima della loro dimensione.

IP versamento	Sistema versante	BMG	N. documenti	Dimensione (Mb)
185.127.39.69 10.166.32.2	PALEO	>20Mb	9000	2000
185.127.39.68	PALITALSOFT	>20Mb		
185.52.112.122	HALLEY	>20Mb		

Nella tabella sono riportate le fasce orarie nelle quali è possibile effettuare i versamenti dei documenti digitali. Indicare la fascia oraria di versamento, sulla base della provincia di

Data 23/03/2023	PUBBLICA	Pagina 3 di 4
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		



SCHEDE TECNICHE DI CONNETTIVITÀ

STC_01

Allegato A al Disciplinare

appartenenza e la durata stimata del versamento. Nel caso in cui fosse necessario procedere con i versamenti in una fascia oraria diversa da quella di appartenenza (ma sempre in una di quelle indicate in tabella), questa va specificata alla voce "altro".

Fascia oraria di versamento	Durata stimata versamento
<input type="checkbox"/> 18-21 (enti prov. Ancona)	
<input type="checkbox"/> 21-24 (enti prov. Pesaro Urbino)	<input checked="" type="checkbox"/> 0h - 1h
<input checked="" type="checkbox"/> 24-03 (enti prov. Macerata)	<input type="checkbox"/> 1h - 2h
<input type="checkbox"/> 03-06 (enti prov. Ascoli Piceno e Fermo)	<input type="checkbox"/> 2h - 3h
<input checked="" type="checkbox"/> [18-21] sistema versante Halley	